

Sizes / Grandeurs

Chest measurement / Tour de poitrine

6 mos/mois	16 ins/po	[41 cm]
12 mos/mois	18 "	[45 "]
18 mos/mois	20 "	[51 "]

Finished chest / Vêtement fini

6 mos/mois	21½ ins/po	[54.5 cm]
12 mos/mois	24½ "	[62 "]
18 mos/mois	27¼ "	[69 "]

Materials / Fournitures

6 mos / mois	12 mos / mois	18 mos / mois	
2	2	3	balls / pelotes

Size 6.50 mm (U.S. K or 10½) crochet hook
or size needed to obtain tension. 1 zipper.

Tension

11 sc and 12 rows = 4 ins [10 cm]. TO SAVE TIME, TAKE TIME TO CHECK TENSION

Stitch Glossary

Sc2tog = (draw up a loop in next sc) twice. Yoh and draw through 3 loops on hook.

Instructions

Body: Ch 60 (68-76). ****Foundation row:** 1 sc in 2nd ch from hook. 1 sc in each ch to end of ch. Ch 1. Turn. **1st row:** (RS). 1 sc in each sc to end of row. Ch 3. Turn. **2nd row:** (eyelet row). Miss first 2 sts. *1 hdc in next st. Ch 1. Miss next st. Rep from * to last st. 1 hdc in last st. Ch 1. Turn. **3rd row:** 1 sc in each st or ch to end of row. Ch 1. Turn. **4th row:** 1 sc in each sc to end of row. Ch 1. Turn. Last row forms pat.** 59 (67-75) sc. Cont even in pat until work from beg measures 6 (7½-8) ins [15 (19-20.5) cm] ending with RS facing for next row.

Right Front: Next row: (RS). Pat across 14 (16-18) sts. Ch 1. **Turn.** Leave rem sts unworked. Cont even until work from divide measures 2½ (2½-3) ins [6 (6-7.5) cm] ending with RS facing for next row.

Neck shaping: 1st row: (RS). Ss in first st. Ss in each of next 4 (5-5) sts. Ch 1. 1 sc in same st as last ss. 1 sc in each st to end of row. Ch 1. Turn. 10 (11-13) sts. **2nd row:** 1 sc in each st to last 2 sts. Sc2tog over last 2 sts. **3rd row:** Sc2tog over first 2 sts. 1 sc

Un crochet 6.50 mm (U.S. K ou 10½) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 1 fermeture à glissière.

Tension

11 ms et 12 r = 4 po [10 cm]. POUR ÉPARGNER DU TEMPS, PRENER LE TEMPS DE VÉRIFIER LA TENSION

Glossaire des points

2ms-ens = (tirer une bcl dans la ms suiv) 2 fois. Jeté et tirer à travers 3 bcls sur le crochet.

Instructions

Corps: Faire une ch de 60 (68-76) ml.

****Rang de base:** 1 ms dans la 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la fin de la ch. 1 ml. Tourner. **1er r:** (End de l'ouv). 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. 3 ml. Tourner. **2e r:** (r des oeilletons). Sauter les 2 1res m. *1 demi-br dans la m suiv. 1 ml. Sauter la m suiv. Rép de * jsq la dern m. 1 demi-br dans la dern m. 1 ml. Tourner. **3e r:** 1 ms dans chaque m ou ml jsq la fin du r. 1 ml. Tourner. **4e r:** 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. 1 ml. Tourner. Le dern r forme le motif. ** 59 (67-75) ms. Cont uni en motif jsq ce que l'ouv mesure du début 6 (7½-8) po [15 (19-20.5) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Devant droit: R suiv: (End de l'ouv). En motif sur 14 (16-18) m. 1 ml. **Tourner.** Sans trav les m rest. Cont uni jsq ce que l'ouv mesure de la division 2½ (2½-3) po [6 (6-7.5) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Pour façonner l'encolure: 1er r: (End de l'ouv). Mc dans la 1re m. Mc dans chacune des 4 (5-5) m suiv. 1 ml. 1 ms dans la même m que la dern mc. 1 ms dans chaque m jsq la fin du r. 1 ml. Tourner. 10 (11-13) m. **2e r:** 1 ms dans chaque m jsq 2 dern m.

in each st to end of row. Ch 1. Turn. 8 (9-11) sts. Cont even in pat until armhole measures 4½ (5-5½) ins [11.5 (12.5-14) cm] ending with RS facing for next row and omitting turning ch at end of last row. Fasten off.

Back: With RS of work facing, miss next st. Join yarn with ss to next st. Ch 1. 1 sc in same sp. Pat across 28 (32-36) sts. Ch 1.

Turn. Leave rem sts unworked. Cont even in pat across 29 (33-37) sts of Back until armhole measures same length as Right Front to shoulder ending with RS facing for next row and omitting turning ch at end of last row. Fasten off.

Left Front: With RS of work facing, miss next st. Join yarn with ss to next st. Ch 1. 1 sc in same sp. Pat to end of row. 14 (16-18) sts. Cont even until work from divide measures 2½ (2½-3) ins [6 (6-7.5) cm] ending with RS facing for next row.

Neck shaping: 1st row: (RS). 1 sc in each st to last 4 (5-5) sts. Ch 1. **Turn.** Leave rem sts unworked. **2nd row:** Sc2tog over first 2 sts. 1 sc in each st to end of row. Ch 1. Turn. **3rd row:** 1 sc in each st to last 2 sts. Sc2tog over last 2 sts. 8 (9-11) sts. Work to correspond to other side.

Sleeve: Ch 18 (20-22).

Foundation row: 1 sc in 2nd ch from hook. 1 sc in each ch to end of ch. Ch 1. Turn.

1st row: 1 sc in each sc to end of row. Ch 1. Turn. 17 (19-21) sc. This row forms pat. Work 1 more row in pat. **Next row:** (RS). 2 sc in first st - inc made. Pat to last st. 2 sc in last st - inc made. Work 3 rows even in pat. Rep last 4 rows 3 (3-4) times more. 25 (27-31) sts. Cont even in pat until sleeve from beg measures 6 (6½-7) ins [15 (16.5-18) cm] ending with RS facing for next row and omitting turning ch at end of last row.

2ms-ens sur les 2 dern m. **3e r:** 2ms-ens sur les 2 1res m. 1 ms dans chaque m jsq la fin du r. 1 ml. Tourner. 8 (9-11) m. Cont uni en motif jsq ce que l'emmanchure mesure 4½ (5-5½) po [11.5 (12.5-14) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv et en omettant la ch pour tourner à la fin du dern r. Briser le fil.

Dos: Avec l'end de l'ouv vers vous, sauter la m suiv. Joindre le fil avec une mc à la m suiv. 1 ml. 1 ms dans le même esp. En motif sur 28 (32-36) m. 1 ml.

Tourner. Sans trav les m rest. Cont uni en motif sur les 29 (33-37) m du dos jsq ce que l'emmanchure mesure la même longueur que le devant droit à l'épaule en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv et en omettant la ch pour tourner à la fin du dern r. Briser le fil.

Devant gauche: Avec l'end de l'ouv vers vous, sauter la m suiv. Joindre le fil avec une mc à la m suiv. 1 ml. 1 ms dans le même esp. En motif jsq la fin du r. 14 (16-18) m. Cont uni jsq ce que l'ouv mesure de la division 2½ (2½-3) po [6 (6-7.5) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Pour façonner l'encolure: 1er r: (End de l'ouv). 1 ms dans chaque m jsq 4 (5-5) dern m. 1 ml.

Tourner. Sans trav les m rest. **2e r:** 2ms-ens sur les 2 1res m. 1 ms dans chaque m jsq la fin du r. 1 ml. Tourner. **3e r:** 1 ms dans chaque m jsq 2 dern m. 2ms-ens sur les 2 dern m. 8 (9-11) m. Trav comme l'autre côté.

Manches: Faire une ch de 18 (20-22) ml.

R de base: 1 ms dans la 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la fin de la ch. 1 ml. Tourner. **1er r:** 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. 1 ml. Tourner. 17 (19-21) ms. Ce r forme le motif. Trav 1 r de plus en motif. **R suiv:** (End de l'ouv). 2 ms dans la 1re m - aug faite. En motif jsq la dern m. 2 ms dans la dern m - aug faite. Trav 3 r uni en motif. Rep les 4 dern r 3 (3-4) fois de plus. 25 (27-31) m. Cont uni en motif jsq ce que la manche mesure du début 6 (6½-7) po [15 (16.5-18) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv et en omettant

Fasten off.

Finishing: Sew shoulder seams.

Hood: With RS of work facing, join yarn with ss to right front neck edge, work 11 (11-12) sc up right front neck edge, 17 (19-19) sc across back neck edge and 11

(11-12) sc down left front neck edge. Ch 1. Turn. 39 (41-43) sts. Cont in sc until hood from beg measures 6 (6½-7) ins [15 (16.5-18) cm] ending with RS facing for next row.

Next row: (RS). Ss in first st. Ss in each of next 13 (13-14) sts. Ch 1. 1 sc in same st as last ss. 1 sc in each st to last 13 (13-14) sts. Ch 1. **Turn.** Leave rem sts unworked.

Cont even on rem 13 (15-15) sts until hood from beg measures 4¾ (4¾-5) ins [12 (12-12.5) cm] ending with RS facing for next row and omitting turning ch at end of last row. Fasten off. Sew hood seams.

Front Edging: With RS of work facing, work 1 row sc evenly up right front edge, around hood and down left front edge. Fasten off.

Drawstring: Make a chain 90 ins [228.5 cm] long. Fasten off.

Sew in sleeves. Sew sleeve seams. Sew in zipper under front edging. Thread drawstring through eyelets at bottom edge.

la ch pour tourner à la fin du dern r. Briser le fil.

Finition: Faire la couture des épaules.

Capuchon: Avec l'end de l'ouv vers vous, joindre le fil avec une mc à l'encolure du devant droit, trav 11 (11-12) ms en remontant le devant droit, 17 (19-19) ms au dos et 11 (11-12) ms en descendant le devant gauche. 1 ml. Tourner. 39 (41-43) m. Cont en ms jsq ce que le capuchon mesure du début 6 (6½-7) po [15 (16.5-18) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv. **R suiv:** (End de l'ouv). Mc dans la 1re m. Mc dans chacune des 13 (13-14) m suiv. 1 ml. 1 ms dans la même m que la dern mc. 1 ms dans chaque m jsq 13 (13-14) dern m. 1 ml. **Tourner.**

Sans trav les m rest. Cont uni sur les 13 (15-15) m rest jsq ce que le capuchon mesure du début 4¾ (4¾-5) po [12 (12-12.5) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv et en omettant la ch pour tourner à la fin du dern r. Briser le fil. Faire les coutures du capuchon.

Bordure du devant: Avec l'end de l'ouv vers vous, trav 1 r uni en ms en remontant le devant droit autour du capuchon et en descendant le devant gauche. Briser le fil.

Cordonnet: Faire une ch de 90 po [228.5 cm] de long. Briser le fil.

Faire la couture des manches. Coudre les manches.

Coudre la fermeture à glissière sous la bordure.

Enfiler le cordonnet dans les oeillets du bord inférieur.

CARE INSTRUCTIONS:**Machine Washing and Drying**

1. Machine wash 2 minutes.
2. Spin dry thoroughly.
3. Tumble dry at low heat setting approx. 5 min.

CAUTION:

1. Do not bleach.
2. Do not stretch item or hang to dry.
3. Do not dry in direct sunlight.
4. Professional dry cleaning is recommended as an alternative to automatic laundry.

INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE :**Laver et sécher à la machine**

1. Laver à la machine 2 minutes.
2. Essorer à fond à la machine.
3. Sécher à basse température à la machine approx. 5 min.

PRÉCAUTION

1. Ne pas javelliser.
2. Ne pas étirer ou suspendre votre article pour le faire sécher.
3. Ne pas faire sécher directement au soleil.
4. Un nettoyage à sec professionnel peut être une alternative au lavage automatique.

INSTRUCCIONES PARA LAVADO:**Lavado y secado con máquina**

1. Lavar a máquina 2 minutos.
2. Centrifugar a fondo.
3. Secar a máquina a temperatura baja aprox. 5 min.

AVISO

1. No colar.
2. No estirar ni colgar el artículo a secar.
3. No secar a los rayos directos del sol.
4. Se recomienda el lavado a seca como alternativa al lavado automático.